


EHBO voor je hond

Tips voor eerste hulp bij ongelukken



@ukkievanamerom



Het plan dat je huisdier
zelf niet kan maken.

Lijstje EHBO boekje hond

Heb je een hond? Dan is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen als hij klachten heeft of betrokken raakt bij een ongeval. Petplan heeft daarom dit EHBO boekje voor je gemaakt met de meest voorkomende klachten. Het is ingedeeld in de meest voorkomende spoedgevallen en huis, tuin en keuken ongelukjes. Er zijn natuurlijk zijn er meer spoedgevallen dan degene die wij benoemen. Twijfel je? Neem dan altijd even contact op met je dierenarts.

Tip!



Een gewond dier is vaak angstig en kan zelfs agressief worden. Om te voorkomen dat je zelf gewond raakt, onderstaand een paar tips:

- 1. Benader je hond, op een rustige manier met een rustgevende stem.*
- 2. Een hond die pijn heeft is geneigd te gaan bijten. Muilkorf de hond met bijvoorbeeld een handdoek of een laken of laat iemand anders zijn kop vasthouden, voordat je gaat onderzoeken wat er aan de hand is.*

Inhoudsopgave

Spoedsituaties

Benauwdheid	3
Acute bloedingen/wonden	3
Acute verlamdheid	4
Aanrijdingen	4
Vergiftigingen	5
Brandwonden	6
Epilepsie	6
Braken	6

Huis, tuin & keuken ongelukjes

Kleine wondjes	8
Zere poot	8
Teken	9
Parasieten	9
Insectenbeet	10
Kale plek in de vacht	11
Hoesten	11
Anaalklieren	12
Oogletsel	12
Jeuk	13
Gescheurde nagel	14
Verbrand door de zon	14
Oververhitting	15

- 3. Zorg er altijd voordat de hond goed kan blijven ademen.*
- 4. Gebruik de informatie uit dit boekje om zo snel mogelijk de aard van de verwonding vast te stellen. Bel daarna direct je dierenarts.*

Spoedsituaties

Benauwdheid

Wat zie je?

Een snelle oppervlakkige ademhaling, opengesperde neusvleugels. Dit kan benauwdheid zijn. Benauwdheid kan verschillende oorzaken hebben zoals stress, pijn, honger of misschien omdat de hond moet plassen. Maar het kan ook met iets anders te maken hebben.

Wat doe je?

Het kan duiden op ernstige ziekte (longen/hart/bloedarmoede). Controleer of de halsband van je hond niet te strak zit en houd hem rustig, zodat hij goed kan blijven ademen. Als een hond in rust sneller ademt dan 30 teugen per minuut ga dan naar de dierenarts.

Acute bloedingen/wonden

Wat zie je?

Een flinke bloeding. Wanneer je hond is gebeten door een andere hond of ergens aan is blijven hangen, kan dit een flinke bloeding veroorzaken. Vooral op plaatsen zoals het oor.

Wat doe je?

Ga zo snel mogelijk naar de dierenarts, zodat deze de wond kan ontsmetten en eventueel hechten als deze nog vers is. Voordat je naar de dierenarts gaat, kun je de wond het best afdekken met een gaasje en dit eventueel op de plek houden met een schone doek. Bloedt de wond zeer ernstig? Druk de wond dan eerst dicht en verbind deze en ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts.

Tip!



Geef je hond NOOIT huishoudelijke medicijnen. De meeste medicatie is giftig voor je hond en kan een negatieve invloed hebben op eventuele door de dierenarts voorgeschreven medicatie.



@carolinederuijter

Acute verlamdheid

Wat zie je?

Meestal beginnen dit soort klachten met een acute (gedeeltelijke) verlamming van 1 of beide achterpoten. Indien je dit ziet dan is het een spoedgeval. Het is belangrijk dat de dierenarts ook de blaasfunctie checkt. Met name hernia's kunnen ook alleen (acute) hals of rug pijnlijkheid geven. Je hond gaat dan piepen en/of wil of kan niet meer opstaan en vertoont soms onrustig gedrag.

Wat doe je?

Probeer de hond in een stabiele positie naar de dierenarts te brengen, bijvoorbeeld in een stevige mand (waardoor de rug van de hond zo min mogelijk buigt). De dierenarts zal een inschatting maken van de situatie en indien nodig met spoed handelen. Als je twijfelt aan de gang van de hond (loopt hij wel echt anders?) maak dan een filmpje, dan kan de dierenarts meekijken.

Aanrijdingen

Wat zie je?

Je hond steekt de weg over en wordt aangereden! Dat is meestal echt een spoedgeval.

Wat doe je?

Let allereerst goed op je eigen veiligheid. Vraag aan eventuele omstanders om het verkeer te regelen. Als de verwondingen het toelaten, kun je de hond oppakken en hem op een veilige plek op zijn rechterzij leggen. Breng het dier zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde dierenarts om hem na te laten kijken. Heeft je hond zichtbaar breuken? Probeer hem dan zo min mogelijk te laten bewegen. Verplaats de hond in dit geval enkel met professionele hulp. Is er sprake van een bloedende wond? Dek deze af met een gasje of een schone theedoek. Bloedt de wond zeer ernstig? Druk de wond dan eerst dicht en verbind deze hierna.



Ernstig bloedverlies kan leiden tot een shock. Het dier krijgt dan bleke slijmvliezen en oren en poten kunnen koud aanvoelen.

Vergiftigingen

Er zijn verschillende soorten vergiftigingen. Het ligt aan het type stof, de hoeveelheid opgenomen stof, de diersoort, de grootte van het dier (gewicht) of en hoe gevaarlijk de intoxicatie is. Indien je je hond ervan verdenkt iets giftigs te hebben gegeten, bel dan de dierenarts. Deze kan een inschatting maken van de ernst. Vertel de dierenarts de hoeveelheid, de aard van het ingenomen materiaal, het gewicht van de hond en het tijdstip (bij benadering) van inname. Indien de hond al klachten krijgt zie je vaak dat ze gaan braken en/of diarree hebben. Soms zie je ernstigere dingen zoals nier/leverfalen, hartkloppingen of neurologische veranderingen (epilepsie, comateuze toestand).

Neem bij alle klachten contact op met een dierenarts. Deze zal de hond behandelen en indien nodig opnemen. Veel voorkomende vergiftigingen zijn: chocolade vergiftigingen, paracetamol en blauwalg bij warm weer.

Brandwonden

Wat zie je?

Mijn hond heeft een brandwond.

Wat doe je?

Houd de wond meteen onder lauw stromend water. Doe dit gedurende minimaal dertig minuten. Waarschuw de dierenkliniek en zeg dat je onderweg bent met een hond met een brandwond. Wikkel de hond, of alleen het verbrande lichaamsdeel, in een schone, natgemaakte doek. Is het een kleinere wond, dek deze dan af met een steriel gaasje voordat je naar de dierenarts vertrekt.



Epilepsie *(hoeft niet altijd een spoedgeval te zijn)*

Wat zie je?

Krampbewegingen van alle poten, vaak een liggend dier, niet bij bewustzijn. Soms plassen dieren tijdens aanval.

Wat doe je?

Epilepsie ziet er angstaanjagend uit maar hoeft niet altijd een spoedgeval te zijn. Film de aanval, zodat de dierenarts kan zien of het echt epilepsie is en time de aanval, zodat de dierenarts de duur van de aanval weet. Zorg dat het dier veilig is. Ga niet aan de bek zitten, want kaakspanning is gevaarlijk! Indien de aanval langer dan 5 minuten duurt, bel direct de dierenarts. Dit is een spoedgeval. Indien de aanval kortdurend is dan kan je niets doen als eigenaar. Blijf rustig. Probeer de temperatuur van de hond direct op te nemen na de aanval. Bij een temperatuur hoger dan 40 graden, rectaal met een thermometer, ook de dierenarts bellen.

Braken *(hoeft niet altijd een spoedgeval te zijn)*

1. Wat zie je?

Mijn hond braakt ineens en is wel levendig.

Wat doe je?

Maak je dan niet direct teveel zorgen, maar maak wel een afspraak met de dierenarts.

2. Wat zie je?

Mijn hond braakt vaak, chronisch. Komt het braken vaker voor? Bijvoorbeeld iedere ochtend? Dan is dat meestal een gevolg van een lege maag. Dit kan vaak worden tegen gegaan door porties voedsel over de dag te verdelen. Bij chronisch braken hoef je je niet direct heel erg zorgen te maken maar maak wel een afspraak met de dierenarts. Het kan ook andere oorzaken hebben dan een lege maag.

3. Wat zie je?

Mijn hond braakt maar er komt niks uit.

Wat doe je?

Dit is echt een spoedgeval dus ga direct naar dierenarts om maagdraaiingen uit te sluiten. Je hond kan hier snel heel ziek van worden en uiteindelijk aan overlijden. Ga dus direct naar de dichtstbijzijnde dierenarts want dit is altijd een spoedgeval.



Huis tuin en keuken ongelukjes


Kleine wondjes

Maak het wondje schoon en zorg dat honden er niet aan kunnen likken, bijvoorbeeld door het omdoen van een kraag. Eventueel kan je ook honingzalfjes gebruiken. Een honingzalf is een wondzalf met een honingcomponent en is bij de dierenarts of apotheek te verkrijgen. Neem wel een goede met de juiste hoeveelheden honing en koop hem daarom liever niet bij een drogist. Indien er glas in de wond zit: zo goed mogelijk verwijderen en spoelen. Eventueel pootje baden in Biotex (groen) of soda. En eventueel naar de dierenarts.

Zere poot

Een zere poot kan verschillende oorzaken hebben. Je hond kan zijn poot bijvoorbeeld gestoten hebben of is op een scherp voorwerp gaan staan. Zie je een scherf, takje of doorn zitten? Verwijder deze dan meteen. Maak het pootje vervolgens schoon door het te weken in een Biotexgroen- of sodabadje. Zit het scherpe voorwerp echter diep in de poot? Laat de dierenarts er dan naar kijken.

Het kan ook een verstuiking zijn. Dit kan gebeuren doordat de hond ergens vanaf springt of de eigenaar per ongeluk op het pootje is gaan staan. Als je ziet dat de hond het pootje blijvend niet belast, bel dan de dierenarts. Als hij het even niet belast maar al snel wel weer, dan kan je een pijnstillert halen. Als de hond een dag erna nog kreupel loopt, ga dan naar de dierenarts.



@josje_the_gsd

Teken

Een teek is een klein spinachtig insect die diverse gevaarlijke ziekten kan overbrengen. Een teek heeft een platte vorm, acht pootjes en is zwartbruin van kleur. Teken bijten zich vast in de huid, voeden zich met het bloed van de gastheer en kunnen bacteriën overbrengen die via de bloedbaan hun gastheer infecteren. Dit kan zowel mens als dier zijn. Volgezogen zijn ze dik en rond en hebben ze een blauwgrijze kleur. Het is belangrijk de teek zo snel mogelijk te verwijderen, omdat een teek kan leiden tot chronische klachten en de hond kan er zelfs aan overlijden. Je kunt de teek weghalen met een teekentang of een tekenpincet. Haal de teek zo dicht mogelijk op de huid weg. Hoe sneller je de teek verwijdert, hoe kleiner de kans op besmetting. Maak de huid na het verwijderen schoon met bijvoorbeeld jodium, Betadine of Sterilon. Heeft je hond klachten na een tekenbeet? Raadpleeg dan altijd de dierenarts.

Parasieten

Er zijn veel verschillende soorten parasieten. Parasieten zijn over het algemeen niet goed te zien, behalve de lintworm en sommige spoel-/rondwormen. De meeste parasieten kennen mensen uit het maag/darmkanaal, zoals dus wormen of giardia. Deze kunnen vooral bij jonge of juist oude dieren een probleem geven. De hond kan gaan braken en / of krijgt diarree.

Andere parasieten worden door teken, vlooien en/of zandvliegen/muggen overgedragen naar de bloedbaan. Deze geven vaak hele andere klachten, want dit zijn bloedparasieten. Koorts, bloedarmoede, huidveranderingen, nierproblemen etc. Het is dus heel belangrijk om de hond regelmatig te ontwormen, ontvlooiën en tegen teken te beschermen. Als je naar warmere landen gaat met de hond, bijvoorbeeld het Middellandse zee gebied, is het belangrijk om deze ook tegen muggen en zandvliegen te beschermen. Vraag de dierenarts voor speciale producten.



Insectenbeet

Je hond heeft een bultje of een zwelling. Dit kan een insectenbeet zijn van bijvoorbeeld een wesp of bij. Door de zwelling in de bek kunnen de luchtwegen versperd raken. Ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts. Is je hond op een andere plek gestoken? Controleer dan of de angel nog in de huid zit en probeer deze met een pincet te verwijderen.

Kun je geen angel vinden? Gebruik dan een doekje om over de plek te wrijven, zodat de angel wellicht langs het doekje schuurt. Is het net gebeurd? Probeer de wond dan uit te drukken om het gif te verwijderen. Desinfecteer de wond vervolgens goed. Tegen pijn en zwelling kun je een cold pack of een koude doek doordrenkt met water op de gevoelige plek houden.

Kale plek in de vacht

Je hond gaat flink krabben en opeens zie je een natte plek in de vacht. Daaronder is een grote, ronde, kale plek ontstaan. Deze plek doet pijn en jeukt heel erg. De hond kan daardoor opnieuw gaan krabben, likken en bijten. Hierdoor verergert het probleem. Deze plek wordt een hotspot genoemd. Een hotspot kan ontstaan door vlooien, mijten of andere ontstekingen en insectenbeten of andere jeukprikkels. Zorg dat je hond niet kan likken aan de hotspot en ga altijd naar de dierenarts voor een behandeling.

Hoesten

Als je hond hoest, hoeft dit niets ernstigs te betekenen. Hoesten kan veroorzaakt worden door de luchtwegen, het hart of het longvlies. Belangrijk om te weten is of de hond slijm ophoest. Dit kan een symptoom zijn dat de dierenarts kan verhelpen. Verder is het heel belangrijk hoe levendig de hond is en zijn ademsnelheid. Als de hond te snel ademt (meer dan 30 keer per minuut in rust), ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts.

Daarnaast is het handig om te weten hoe de hoest klinkt en hoelang de hond al hoest. Voor een eenmalige verslikking met hoesten als gevolg hoef je niet altijd naar de dierenarts. Is het echter een ernstige verslikking ga dan direct naar de dierenarts. Komt het hoesten vaker voor, dan kun je het beste contact met de dierenarts opnemen. Er is een vaccinatie tegen kennelhoest die beschermt honden zo goed mogelijk. Echter bestaan er verschillende kennelhoest ziekteverwekkers en die zitten niet allemaal in de vaccinatie. Het kan heel goed dat honden nog ziek worden, meestal is dat van kortere duur en zijn ze minder besmettelijk na vaccinatie. Omdat kennelhoest zo besmettelijk is, is het op drukke plekken (zoals in steden) nog erg aan te raden deze vaccinatie te nemen. Bij een hoestende hond kan het prettig zijn als je de halsband tijdelijk vervangt voor bijvoorbeeld een tuigje.

Anaalklieren

Anaalklieren van honden kunnen ontstoken raken. De hond heeft dan jeuk aan de anus, die zich vaak uit door schuren van de anus over de grond of likken aan de anus. Als de klieren ontstoken zijn kan het ook pijnlijk zijn en anaalklierabcessen kunnen openbarsten waardoor er een wond kan ontstaan. Ga hiermee naar je dierenarts. Deze kan de anaalklieren eventueel leegdrukken. Blijft de klacht terugkomen, dan beoordeelt de dierenarts of hij de oorzaak kan achterhalen en of het operatief verwijderen van de klieren een optie is.



Oogletsel

Honden struinen door de bosjes en lopen soms vlak langs allerlei voorwerpen. Het kan daardoor gebeuren dat je hond oogletsel oploopt. Heeft je hond een voorwerp in zijn oog of een uitstulping aan zijn oogbol? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je dierenarts. Zit er een klein voorwerp in het oog? Probeer dit dan met schoon water uit te spoelen. Zit het voorwerp vast in het oog? Laat het dan altijd zitten en laat het door de dierenarts verwijderen. Probeer onderweg naar de dierenarts te voorkomen dat je hond het erger maakt door te krabben aan zijn oog.

De hond kan ook een ooglidontsteking hebben. Dan zie je een verdikt ooglid, en soms komen er pussige pruttjes uit het oog en/of heeft de hond jeuk aan het oog. Het oog ziet er verder normaal uit. Als de hond normaal reageert maar een ooglidontsteking heeft: maak het dan schoon met steriel, gekookt en afgekoeld water en ga zonder spoed, maar wel zo snel mogelijk naar de dierenarts voor een oogzalfje. Indien het oog er abnormaal uitziet of er een vreemd voorwerp in het oog zit: direct naar de dierenarts.



Jeuk

Dit kan een acute allergische reactie zijn of iets anders zoals vlooiën. Indien de jeuk heel heftig is, bel de dierenarts voor een jeukremmer, jeuk is echt heel erg om door te maken. De hond voelt zich ellendig en kan vaak niet slapen. Maar raak niet in paniek, het komt altijd goed. Afleiden tijdens een jeukprikkel werkt. Meestal door iets te gaan doen, bijvoorbeeld even wandelen of een koekje geven. Probeer ervoor te zorgen het dat de hond niet bij het jeukende lichaamsdeel kan, eventueel met een kraag. Ga als je een kraag gebruikt naar de dierenarts zodat de jeukprikkel wel weggehaald kan worden.

Gescheurde nagel

Je hond heeft zijn nagel gescheurd, doordat hij ergens aan is blijven hangen of zich heeft gestoten. De poot kan hevig gaan bloeden, je hond kan moeilijker gaan lopen en aan zijn poot blijven likken. Je kunt de bloeding proberen te stoppen door er voorzichtig een gaasje vastzetten met een noodverband. Probeer de pijnlijke drukpunten eventueel te verlichten door watten onder het verband aan te brengen. Indien het blijft bloeden ga dan naar de dierenarts.

Tip!



Zorg ervoor dat je de nagels van je hond goed in de gaten houdt. Als de nagels niet te lang zijn, is de kans kleiner dat deze gaan scheuren. Je kunt de nagels zelf knippen of dit door de dierenarts laten doen.



Verbrand door de zon

Vooral honden met een lichte kleur en dunne vacht lopen een extra groot risico op verbranding door de zon. Lichaamsdelen zoals oren, neus en liezen zijn hier extra gevoelig voor. Je kunt honden die gevoelig zijn voor verbranding eventueel insmeren met zonnebrandcrème die speciaal geschikt is voor honden. Beperk je bij het insmeren tot de zongevoelige delen van de huid die je dier niet kan schoonlikken zoals de oren en de neus. Het is echter nog beter om je hond zo min mogelijk in de zon te laten liggen. Is je hond toch door de zon verbrand? Dan kan, net als bij mensen, de huid rood worden. Ook kunnen er blaren ontstaan. Ga in ernstige situaties naar de dierenarts.

Oververhitting

Oververhitting is voor een hond heel gevaarlijk en kan dodelijk zijn. Symptomen van oververhitting zijn: de hond gaat snel en/of zwaar hijgen, is onrustig, krijgt glazige ogen of raakt bewusteloos. Het is bij oververhitting belangrijk dat je de hond zo snel en zoveel mogelijk verkoeling biedt. Leg de hond bij oververhitting (lichaamstemperatuur boven de 41 graden) eerst in de schaduw en zorg ervoor dat hij afkoelt. Je kunt daarbij veel koel water gieten over met name de voet zooltjes, de buik, oren, oksels en liezen. Wrijf het water vervolgens goed in de vacht, zodat het op de huid terecht komt. Zorg ervoor dat hij kleine slokjes water kan drinken als hij hier behoefte aan heeft. Let er op dat de hond niet teveel afkoelt, dat kan gebeuren! Neem altijd contact op met je dierenarts.

Tip!



Ga je zonnebrandcrème gebruiken voor je hond? Let dan goed op dat je een variant speciaal voor dieren koopt. De varianten voor mensen kunnen giftig zijn voor je huisdier.

Meld je aan voor de Puppy Kalender!

Tel jij de laatste dagen af totdat jij je kleine loebas voor het eerst in de armen kan nemen? Of heb je al een puppy in huis? Meld je dan aan voor de Puppy Kalender.

- ✓ Ontvang wekelijkse tips via e-mail op basis van de leeftijd van je pup!
- ✓ Alles over de gezondheid en opvoeding van je puppy
- ✓ Service is gratis en stopt automatisch

Anmelden kan via [Petplan.nl/puppy-kalender](https://www.petplan.nl/puppy-kalender)



Vanaf
€14,52
per maand

Waarom Petplan?

Petplan is opgericht door dierenartsen met de gedachte dat alle huisdieren de beste zorg verdienen. Wereldwijd vergoeden we inmiddels de zorg voor meer dan 1,5 miljoen huisdieren.

- ✓ Al 45 jaar de nummer 1 huisdierenverzekering wereldwijd
- ✓ Vrije dierenartskeuze
- ✓ Klantenservice met dierenvrienden én huisdierspecialisten
- ✓ Klanten geven ons een 8,5
- ✓ Uitgebreide vergoeding voor alle rassen
- ✓ Je declaratie snel uitbetaald